

No. de Certificado

**2760**



## **TRONEX SAS**

**NIT 811.025.446-1**

### **Certificación tipo marca de conformidad (Esquema 5)**

El organismo de certificación **QCERT** otorga el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

<b>Producto:</b>	Multitomas eléctricas para baja tensión
<b>Referencia:</b>	Ver listado de referencias específicas en anexo.
<b>Referente reglamentario:</b>	Numeral 20.18 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías.

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01.

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 3 hojas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certificados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en [www.qcert.com.co](http://www.qcert.com.co). Este Certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento	2021-01-05	Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento	
Fecha de última modificación	2021-06-30	Seguimiento 1	2022-01-05
Fecha de vencimiento	2024-01-04	Seguimiento 2	2023-01-05

Gerente

## ANEXO CERTIFICADO



**No de certificado** 2760 **Fecha última modificación** 2021-06-30  
**Dirección** Cra 67 # 1 sur - 92

Aspecto	Descripción
<b>Producto</b>	Multitomas eléctricas para baja tensión
<b>Referente reglamentario</b>	Numeral 20.18 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías.
<b>Fabricante</b>	VERDANT ELECTRONICS (DONG GUAN) CO., LTD
<b>Planta de fabricación</b>	Langxia Administrative Distric. Qiaotou, Dongguan City, Guangdong, china
<b>Marca</b>	GENERAL ELECTRIC-GE
<b>Comercializador</b>	Tronex
<b>Numero de salidas del tomacorriente</b>	1, 2, 3, 4, 6 y 9
<b>Resistencia al impacto</b>	IK05
<b>Calibre del cable</b>	14 AWG
<b>Exclusiones (*)</b>	Tomacorrientes con tierra aislada, grado hospitalario, y tomacorrientes GFCl.
<b>Usos</b>	Residencial / Electrodomésticos



 KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.  
 [servicioalcliente@qcert.com.co](mailto:servicioalcliente@qcert.com.co)  (574) 444 80 87 - 301 790 90 20 [qcert.com.co](http://qcert.com.co)

## ANEXO CERTIFICADO



**No de certificado**  
**Dirección**

2760  
Cra 67 # 1 sur - 92

**Fecha última modificación**

2021-06-30

### REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1	13477 / GE13477	MULTITOMAS CON SUPRESOR DE PICOS 4 SALIDAS 450J CABLE 3FT 2 PUERTOS USB 1.0A BLANCO
2	13478 / GE13478	MULTITOMAS CON SUPRESOR DE PICOS 4 SALIDAS 450J CABLE 3FT 2 PUERTOS USB 1.0A NEGRO
3	14009 / GE14009	MULTITOMAS CON SUPRESOR DE PICOS EXTENSION 6 SALIDAS 450 JOULES BLANCO CON SWITCH.
4	14014 / GE14014	MULTITOMAS CON SUPRESOR DE PICOS, 6 SALIDAS, CABLE 8Ft 800J BLANCO
5	14089 / GE14089	MULTITOMAS CON SUPRESOR DE PICOS EXTENSION 6 SALIDAS 450 JOULES BLANCO
6	14090 / GE14090	MULTITOMAS CON SUPRESOR DE PICOS 4 SALIDAS 450J CABLE 3FT 2 PUERTOS USB 1.0A BLANCO
7	14092 / GE14092	MULTITOMAS CON SUPRESOR DE PICOS EXTENSION 6 SALIDAS 800 JOULES
8	14709 / GE14709	MULTITOMAS CON SUPRESOR DE PICOS 6 SALIDAS 450J BLANCO PACK X2
9	14739 / GE14739	MULTITOMAS CON SUPRESOR DE PICOS EXTENSION 6 SALIDAS 800 JOULES
10	24510 / GE24510	MULTITOMAS CON SUPRESOR DE PICOS EXTENSION 6 SALIDAS 450 JOULES
11	33654 / GE33654	MULTITOMAS CON SUPRESOR DE PICOS 4 SALIDAS 800J, CABLE 3FT + 2 PUERTOS USB 1.0A NEGRO
12	33655 / GE33655	MULTITOMAS CON SUPRESOR DE PICOS 4 SALIDAS 450J, CABLE 3FT + 2 PUERTOS USB 1.0A NEGRO
13	33656 / GE33656	MULTITOMAS CON SUPRESOR DE PICOS 6 SALIDAS 450J, CABLE 2FT BLANCO
14	36189 / GE36189	MULTITOMAS CON SUPRESOR DE PICOS 4 SALIDAS, CABLE 3FT 450J+ 2 puertos USB 1.0A NEGRO
15	33659 / GE33659	MULTITOMAS CON SUPRESOR DE PICOS 6 SALIDAS 800JOULES 4FT NEGRO
16	37210 / GE37210	MULTITOMAS CON SUPRESOR DE PICOS 6 SALIDAS 840j 4FT
17	14512 / GE14512	MULTITOMAS CON SUPRESOR DE PICOS PARED 3 SALIDAS 450 JOULES+ 2 PUERTOS USB 1.0A BLANCO
18	33644 / GE33644	MULTITOMAS CON SUPRESOR DE PICOS DE PARED 3 SALIDAS 450J + 2 PUERTOS USB 1.0A NEGRO
19	35122 / GE35122	MULTITOMAS CON SUPRESOR DE PICOS DE PARED 3 SALIDAS 500J
20	36191 / GE36191	MULTITOMAS CON SUPRESOR DE PICOS PARED 2 SALIDAS 245J + 2 PUERTOS USB 1.0A CON BASE PARA CEL BLANCO
21	37144 / GE37144	MULTITOMAS CON SUPRESOR DE PICOS DE PARED 2 SALIDAS 280J + 2 USB 1.0A
22	38124 / GE38124	MULTITOMAS CON SUPRESOR DE PICOS DE PARED DE 1 SALIDA,1080J



KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTOIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20 [qcert.com.co](http://qcert.com.co)

**ANEXO CERTIFICADO**

**No de certificado** 2760  
**Dirección** Cra 67 # 1 sur - 92

**Fecha última modificación** 2021-06-30

**REFERENCIAS PARTICULARES**

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
23	30489 / GE30489	MULTITOMA 9 SALIDAS, CABLE 6FT PARA TRABAJO PESADO
24	14088 / GE14088	MULTITOMA, 6 SALIDAS, CABLE 2FT NEGRO
25	14831 / GE14831	MULTITOMA 6 SALIDAS, CABLE 2FT NEGRO
26	14087 / GE14087	MULTITOMA, 6 SALIDAS, CABLE 2FT BLANCO PACK X2
27	14837 / GE14837	MULTITOMA 4 SALIDAS BLANCO
28	14086 / GE14086	MULTITOMA, 6 SALIDAS, CABLE 2FT BLANCO
29	14470 / GE14470	MULTITOMA ADAPTADOR 6 SALIDAS CON POLO A TIERRA, LUZ GUIA
30	14494 / GE14494	MULTITOMA ADAPTADOR 3 SALIDAS CON POLO A TIERRA. LUZ GUIA Y PIVOTE
31	30789 / GE30789	EXTENSION MULTITOMA 3 SALIDAS 9FT,CALIBRE 14AWG,BLANCA
32	30790 / GE30790	EXTENSION MULTITOMA 3 SALIDAS 12FT,CALIBRE 14AWG,BLANCA
33	30791 / GE30791	EXTENSION MULTITOMA 3 SALIDAS 15FT,CALIBRE 14AWG,BLANCA
34	33190 / GE33190	EXTENSION MULTITOMA 1 SALIDAS 6FT,CALIBRE 14AWG,BLANCA

\_\_\_\_\_  
Gerente